





PRODUCTION DE DÉCHETS

Évolution des quantités
de déchets ménagers collectés



Source : Alterre BFC - Odec

Déchets occasionnels collectés
en déchetteries en 2022



Source : Alterre BFC - Odec

42 kg/hab.
d'emballages
en verre



55 kg/hab.
d'emballages
et de papiers



273 kg/hab.
de déchets
occasionnels
collectés




Source : enquête déchets ménagers et assimilés 2022

180 kg/hab.
d'ordures ménagères
résiduelles collectées
en 2022




**OBJECTIF 2025 :
151 kg/hab.**



Alterre BFC - Odec
DREAL BFC STE/DC

VALORISATION DES DÉCHETS


Filière de valorisation des déchets
ménagers et assimilés* en 2022
* hors déblais et gravats



**OBJECTIF: 2/3 en valorisation
matière ou organique**


SUIVI DES ÉMISSIONS

Émissions de gaz à effet de serre
du secteur des déchets







État d'avancement du plan d'action 2022-2027 pour un bon état des eaux



Prélèvement d'eau par usage entre 2013 et 2022 (hors canaux, eaux turbinées)



Démarches de protection des captages d'eau potable les plus pollués en 2024



TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE 4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET 25 COMMUNES

69 000 ha
sous **PROTECTION
FORTE**
SOIT **1.44 %**
DU TERRITOIRE

4 % DANS LA RÉGION


depuis 2023 **26 ha**
PROTÉGÉS au titre des
HABITATS NATURELS
225 ha
PROTÉGÉS au titre de la
PROTECTION DE BIOTOPE

51 000 ha
EN **SITES PATRIMO-
NIAUX CLASSÉS**
SOIT **1.07 %**
DU TERRITOIRE

+10 % DE SURFACE


source : Dreal BFC SBEP

ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES D'EAUX SUPERFICIELLES




sources : état des lieux 2019 des 3 bassins Loire-Bretagne, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée Dreal BFC STE/DC


Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2010 et 2022 en BFC



Évolution du puit de carbone forestier




Surfaces forestières couvertes par un document de gestion durable






SUIVI DES PRODUCTIONS


La production d'énergie renouvelable électrique multipliée par 4 depuis 15 ans



Forte croissance de la production d'électricité d'origine éolienne



La récolte de bois énergie en hausse



50 %
de l'énergie finale
consommée
par l'industrie est
D'ORIGINE
FOSSILE




980 Millions de
tonnes.KM
de marchandises
transportées*
PAR RAIL
DONT 35% DE PRODUITS AGRICOLES,
ET 31% DE PRODUITS MANUFACTURÉS.



228 Millions de
tonnes.KM
de marchandises
transportées*
**PAR VOIE
FLUVIALE**
DONT 80% DE PRODUITS AGRICOLES


* au départ de la région en 2023

TAUX D'ÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES UTILITAIRES (-3,5T) EN 2024




SUIVI DES CONSOMMATIONS

Consommation énergétique
par secteur d'activité




Consommation d'énergie fossile
du secteur tertiaire



SUIVI DES ÉMISSIONS

Émissions de GES
de l'industrie



MIEUX SE DÉPLACER EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ




TABLEAU DE BORD RÉGIONAL DE LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE

ÉDITION 2024



LA VOITURE
reste le principal
mode de déplacement
des trajets
domicile-travail

Répartition des déplacements
domicile-travail par mode de transport



Source : Insee, enquêtes de recensement

Linéaire de voies cyclables
par type d'aménagement



56

autobus
ou autocars
électriques
soit 1,4% du parc
immatriculé en région
au 1er janvier 2024

Source : SDES, RSVERO



Près de
29 000

véhicules particuliers
électriques
soit 1,1% du parc
immatriculé en région
au 1er janvier 2024

Source : SDES, RSVERO




Plus de
110 000

trajets déclarés
en covoiturage
pour 2,5 millions
de km parcourus

Source : Registre des preuves de covoiturage


NOMBRE DE BORNES DE CHARGE POUR 100 VÉHICULES ÉLECTRIQUE
PAR EPCI EN 2024




Sources : SDES-RSVERO répertoire national - IRVE DREAL BFC STE/DC

ÉMISSIONS DE POLLUANTS
DU SECTEUR DES TRANSPORTS


Gaz à effet de serre



Particules en suspension



Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote



MIEUX SE LOGER EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



TABLEAU DE BORD RÉGIONAL DE LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE

ÉDITION 2025

**300 000
MÉNAGES**
sont vulnérables
énergétiquement
pour se chauffer



CHIFFRES CLÉS

88 
structures
Mon
Accompagnateur
Rénov'
en 2024


15% 
des résidences
principales
sont chauffées
AU FIOUL
Cette part a baissé d'un
tiers entre 2016 et 2020

Source : INSEE - enquêtes de recensement

36% 
des résidences
principales sont
chauffées
AU GAZ
Cette part est stable
depuis 2008

SUIVI DES IMPACTS

Consommation finale d'énergie
du secteur résidentiel




Source : ErDF GrDF - GRT - SICAE Est - SIEL Fourpétret - ATMO BFC - SDES

Définition : Les consommations liées à la transformation, au stockage ou à la distribution ne sont pas comptabilisées (ex : production de chaleur pour les réseaux de chaleur urbains).

L'évolution des consommations d'énergie est présentée à climat corrigé, c'est-à-dire ramenée à un climat moyen.


Consommation de gaz
du parc résidentiel



Source : ErDF - ATMO BFC

Définition : 1Gigawattheure = consommation annuelle moyenne d'électricité d'environ 200 logements
Les consommations de gaz sont relatives aux conditions météorologiques. Par ex : un hiver plus doux entraîne une baisse des consommations.

Part des ménages en vulnérabilité
énergétique par département




Source : Insee, Fideli 2022 ; SDES, bilan annuel de l'énergie 2021 ; Ademe, base des DPE juil 22 - juin 23

Ménages en résidence principale au 01/01/2022
DÉFINITION : Taux d'effort énergétique (TEE) = dépenses en énergie / revenus du ménage.
Les ménages avec un TEE supérieur à 9,2% sont dits vulnérables. (Médiane nationale : 4,6%)
Les 25% de ménages les plus aisés sont exclus car considérés comme ne pouvant pas être déclarés vulnérables.

TAUX DE VACANCE DES LOGEMENTS EN 2021


LE TAUX DE VACANCE PEUT SOULEVER PLUSIEURS ENJEUX : un déficit de logements lorsqu'il est faible, un parc peu attractif car vétuste et/ou non adapté à la demande (énergivore, trop grand...) lorsqu'il est élevé.



Sources : INSEE - enquêtes de recensement - DREAL BFC STE/DC




La culture des protéagineux reste à développer




SUIVI DES CONSOMMATIONS

Évolution des achats de produits phytopharmaceutiques actifs achetés



Consommation énergétique du secteur agricole




10%^{AB}
des produits
utilisés par
les cantines*
SONT ISSUS DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

* ayant déclaré sur ma-cantine.agriculture.gouv.fr (soit 16% en 2024)

16%
des produits
utilisés par
les cantines*
SONT DURABLES
ET DE QUALITÉ


52%
de la surface
agricole régionale
est constituée
de prairies
SOIT 1,2 MILLION
D'HECTARES

10% DE LA SURFACE AGRICOLE RÉGIONALE EN BIO




SUIVI DES ÉMISSIONS

Émission de gaz à effet de serre du secteur agricole



Émission de protoxyde d'azote (N₂O) et de méthane (CH₄) par les activités agricoles



Émission d'ammoniac (NH₃) par le secteur agricole

